



**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
VILNIAUS DEPARTAMENTAS**

**NATIONAL PUBLIC HEALTH CENTRE UNDER THE MINISTRY OF HEALTH
VILNIUS DEPARTMENT**

State Budget Institution, Kalvarijų g. 153, LT-08352 Vilnius, Lithuania,

Data is collected and stored in the Register of Legal Entities, code 291349070.

Contacts of the Department: Kalvarijų g. 153, LT-08352 Vilnius, Lithuania, phone: +370 5 264 9678,

fax: +370 5 264 9664, vilnius@nvsc.lt

Intracare BV
info@intracare.nl

2026-09- Nr. (10-14 17.5Mr)2)-

Ref. Your application concerning biocidal product Intra Multi-Des GA

Dear Sirs/Madams,

National Public Health Centre under the Ministry of Health Vilnius department has carried out change of authorisation certificate of biocidal product Intra Multi-Des GA according your application of 07th September 2026.

Please find attached new edition of Certificate No. PNO6113. The above-mentioned edition is valid from 08th September 2026.

With kind regards,

Rolanda Lingiene
Director of Vilnius Department

Encl. 4 pages.

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2026-09-09





**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. PNO6113**

Išduotas 2026 rugsėjo 8 d., galioja iki 2031 m. liepos 2 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas

Intracare BV, Voltaweg 4, 5466 AZ, Veghel (Nyderlandai).

Biocidinio produkto tipas

2, 3 ir 4 produktų tipas. Dezinfekantas ir algicidas neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui, veterinarinės higienos bei maisto ir pašarų srities dezinfekantas.

Biocidinio produkto pavadinimas

INTRA MULTI-DES GA.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas

Intracare BV, Voltaweg 4, 5466 AZ, Veghel (Nyderlandai).

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai

glutaraldehydas, CAS Nr. 111-30-8, EB Nr. 203-856-5;

didecildimetilamonio chloridas, CAS Nr. 7173-51-5, EB Nr. 230-525-2;

alkildimetilbenzilamonio chloridas, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2.

Specialiosios autorizacijos sąlygos

Tik profesionaliesiems naudotojams. Gyvūnų laikymo patalpoms, įrenginiams, transporto priemonėms, pašarų ir geriamojo vandens (skirto gyvūnams) ruošimo, transportavimo, laikymo ir naudojimo įrangai dezinfekuoti bei paviršiams visuomeninės (išskyrus paviršius sporto klubuose, pirtyse ir baseinuose bei apgyvendinimo paslaugų teikimo vietų vonios (dušo) ir tualetų paviršius, kurie gali liestis su paslaugų vartotojų oda) ir pramoninės paskirties objektuose dezinfekuoti. Negali tiesiogiai liestis su pašarais.

Biocidinio produkto veikliosios medžiagos gamintojas nurodytas šio liudijimo 1 priede.

Biocidinio produkto ženklavimas

Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;

biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda

6113.

Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data, jeigu šiam biocidiniui produktui bus išduotas autorizacijos liudijimas taikant 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 42 straipsnyje numatytas procedūras.

Vilniaus departamento direktorė

A.V.

Rolanda Lingienė

Nuorašas tikras
Liudijimą gavau

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2026-09-09

INTRA MULTI-DES GA
VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ GAMINTOJAI (TIEKĖJAI)

Glutaraldehydo, CAS Nr. 111-30-8, EB Nr. 203-856-5, tiekėjas:

BASF SE, 67056 Ludwigshafen (Vokietija).

Didecildimetilamonio chlorido, CAS Nr. 7173-51-5, EB Nr. 230-525-2, tiekėjas:

Lonza Cologne GmbH, Nattermannallee 1, 50829 Köln (Vokietija).

Alkildimetilbenzilamonio chlorido, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2, tiekėjas:

Lonza Cologne GmbH, Nattermannallee 1, 50829 Köln (Vokietija).

ETIKETĖ

INTRA MULTI-DES GA

Skystis

Veikliosios medžiagos:

glutaraldehydas, CAS Nr. 111-30-8, EB Nr. 203-856-5, 12,5%;

didecildimetilamonio chloridas, CAS Nr. 7173-51-5, EB Nr. 230-525-2, 10%;

alkildimetilbenzilamonio chloridas, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2, 15%.

Sudėtyje yra izopropanolio.

Pavojinga



Kenksminga prarijus.

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Gali ėsdinti metalus.

Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą.

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Gali sukelti alerginę odos reakciją

Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.

ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Jeigu pasireiškia respiraciniai simptomai: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Turinį / talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus.

Informacija apsinuodijus tel. +370 5 236 2052.

Tik profesionaliesiems naudotojams. Gyvūnų laikymo patalpoms, įrenginiams, transporto priemonėms, pašarų ir geriamojo vandens (skirto gyvūnams) ruošimo, transportavimo, laikymo ir naudojimo įrangai dezinfekuoti bei paviršiams visuomeninės (išskyrus paviršius sporto klubuose, pirtyse ir baseinuose bei apgyvendinimo paslaugų teikimo vietų vonios (dušo) ir tualetų paviršius, kurie gali liestis su paslaugų vartotojų oda) ir pramoninės paskirties objektuose dezinfekuoti. Negali tiesiogiai liestis su pašarais.

Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą.

Autorizacijos liudijimo Nr. PNO6113; liudijimo turėtojas Intracare BV, Voltaweg 4, 5466 AZ, Veghel (Nyderlandai).

Tūris

Tinka naudoti
Nuorasa tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2026-09-09

INTRA MULTI-DES GA

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!

Profesionalieji naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemonės.

Paskirtis

Intra Multi-Des GA skirtas gyvūnų laikymo patalpoms, įrenginiams, transporto priemonėms, pašarų ir geriamojo vandens (skirto gyvūnams) ruošimo, transportavimo, laikymo ir naudojimo įrangai dezinfekuoti bei paviršiams visuomeninės (išskyrus paviršius sporto klubuose, pirtyse ir baseinuose bei apgyvendinimo paslaugų teikimo vietų vonios (dušo) ir tualetų paviršius, kurie gali liestis su paslaugų vartotojų oda) ir pramoninės paskirties objektuose dezinfekuoti. Negali tiesiogiai liestis su pašarais.

Naudojimas

Koncentratą reikia skiesti. Darbiniai tirpalai ruošiami Intra Multi Des GA koncentratą skiedžiant vandeniu.

Darbinius tirpalus ruošti atskiroje patalpoje, kurioje įrengta ištraukiamoji – vėdinimo sistema.

Patalpose, kuriose atliekama dezinfekcija, tol, kol jos nebus gerai išvėdintos, negali būti žmonių ar gyvūnų.

Prieš dezinfekciją, visus paviršius gerai nuplauti ir nuskalauti vandeniu.

Užtikrinti, kad apdorojami paviršiai būtų pilnai padengti darbinio tirpalu per visą rekomenduojamą ekspozicijos laiką. Dezinfekcijos metu būtina užtikrinti gerą patalpų ventiliaciją.

Baktericidiniame poveikiui ir mielėms naikinti naudoti 0,2 % darbinį tirpalą (20 ml Intra Multi Des GA skysčio praskiesti su 10 l švaraus vandens), ekspozicijos laikas – 5 min.

Fungicidiniame poveikiui naudoti 2,0 % darbinį tirpalą (200 ml Intra Multi Des GA skysčio praskiesti 10 l švaraus vandens), ekspozicijos laikas – 15 min.

Virucidiniame poveikiui: Klasikinio kiaulių maro atveju naudoti 0,5 % darbinį tirpalą (50 ml Intra Multi-Des GA skysčio praskiesti su 10 l švaraus vandens), ekspozicijos laikas – 5 min; Afrikinio kiaulių maro atveju naudoti 0,5 – 1,5 % darbinį tirpalą (50 – 150 ml Intra Multi-Des GA skysčio praskiesti su 10 l švaraus vandens), ekspozicijos laikas – 5 min.

Dezinfekuojant purškimo būdu – skirti 1 litrą 0,2 – 2,0 % Intra Multi-Des GA darbinio tirpalo 4 m² apdorojamo paviršiaus plotui.

Dezinfekuojant rūko paskleidimo būdu – skirti 1,5 litro 25,0 % Intra Multi-Des GA darbinio tirpalo 1000 m³. Paruoštas darbinis tirpalas išlieka stabilus 2 savaites.

Po panaudojimo apdorotus paviršius kruopščiai nuskalauti švariu vandeniu, kad neliktų produkto likučių.

Po dezinfekcijos patalpas gerai išvėdinti, kad neliktų produkto kvapo. Po vėdinimo glutaralio koncentracija ore turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ reikalavimus.

Abejojant, kad biocidinis produktas gali gadinti dezinfekuojamą objektą, visada išbandyti ant nedidelio ploto). Specifiniam naudojimui rekomenduojamos individualiai paruoštos gamintojo atstovo naudojimo instrukcijos.

Efektyvumas

Produkto baktericidinis poveikis prieš *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella typhimurium*, *Streptococcus faecalis*, *Enterococcus hirae*, *Escherichia coli* ir įrodytas pagal standartus EN 1276 ir EN 1656. Fungicidinis poveikis prieš *Aspergillus niger* įrodytas pagal standartą EN 1657, mielicidinis poveikis prieš *Candida albicans* ir *Saccharomyces cerevisiae* įrodytas pagal standartą EN 1657.

Virucidinis poveikis prieš klasikinio kiaulių maro sukėlėjų įrodytas pagal AFNOR 86081 standartizuotą bandymo metodą, poveikis prieš Afrikinio kiaulių maro sukėlėjų įrodytas pagal standartą UNE-EN 14675-2007.

Atsargumo priemonės

Laikyti sandariai uždarytose originaliose talpyklėse sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.

Laikykite atokiau nuo šilumos šaltinių ir intensyvios šviesos.

Nemaišyti su kitais produktais.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2026-09-09

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 291349070, Kalvarijų g. 153, 08352 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMO PATIKSLINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-09-09 Nr. (10-14 17.5 Mr)2-37010
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rolanda Lingienė, Vilniaus departamento direktorė, Vilniaus departamentas
Sertifikatas išduotas	ROLANDA LINGIENĖ, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-09 09:31:56 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-09-09 09:31:57 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-28 11:17:27 – 2028-06-27 11:17:27
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, į.k.291349070 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-12-04 16:42:58 iki 2028-12-03 16:42:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.90.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-09-09 10:24:05)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-09-09 10:24:06 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2026-09-09