

1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

- **1.1 Produkto identifikatorius**
- **Prekybos ženklas:** Green Dip Base
- **Gaminio numeris:**
- **UFI:** G3U7-753J-000A-1W7U
- **1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai** Naudoti kitiems tikslams, būtina susisiekti su gamintoju.
- **Gyvavimo ciklo etapas**
 - IS Naudojimas pramonės įmonėse
 - PW Plačiai paplitęs profesionalus naudojimas
- **Produkto kategorija** PC8 Biocidiniai produktai
- **Medžiagos / mišinio panaudojimas**
 - 2 komponentai dezinfekavimo priemonė
 - Tešmens priežiūros priemonė
- **1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys**
- **Gamintojas / tiekėjas**
 - Erri-Comfort A/S
 - Voddervej 1, DK-6780 Skærbæk
 - Denmark
- **Informacijos šaltinis:**
 - Erri-Comfort A/S
 - Telephone: +45 97132382
 - e-mail: br@erricomfort.dk
- **1.4 Pagalbos telefono numeris:** National Poison Centre: +4512121212

2. SKIRSNIS. Galimi pavojai

- **2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas**
- **Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008**



GHS05 korozija

Skin Corr. 1A H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

- **2.2 Ženklavimo elementai**
- **Ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008** Gaminyje klasifikuojamas bei ženklintas pagal KŽP reglamentą.
- **Pavojaus piktogramos**



GHS05

- **Signalinis žodis** Pavojinga
- **Pavojingumo frazės**
 - H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
- **Atsargumo frazės**
 - P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 - P301+P330+P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
 - P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODO (arba plaukų): nedelsiant nuvilti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
 - P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 - P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
- **2.3 Kiti pavojai**
- **PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**
- **PBT:** Nevartotina
- **vPvB:** Nevartotina

3. SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

- **3.2 Mišiniai**
- **Aprašymas:** Mišinys, susidedantis iš žemiau minimų medžiagų su apytiksliais kiekiais.

· Pavojingos sudedamosios medžiagos :

CAS: 7758-19-2	Natrio chloritas	≥0,5-<1%
EINECS: 231-836-6	Ox. Sol. 1, H271; Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; STOT RE 2, H373; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 3, H412, EUH032, EUH071	
Reg.nr.: 01-2119529240-51		

· Reglamente (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių / Sudėties ženklavimas

deguonies pagrindo balinimo priemonių	<5%
---------------------------------------	-----

- **Papildomos nuorodos** Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.

4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

- **4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**
- **Bendra informacija:** Teikiantčiojo pirmąją pagalbą asmeninė apsauga.
- **Įkvėpus:**
 - Išneškite į gryną orą ir laikykite ramybėje patalioje kvėpavimui padėtyje.
 - Jei simptomai: Skambinkite 112 arba kvieskite greitąją medicinos pagalbą.
 - Jei simptomų nėra: Skambinkite į apsinuodijimų centrą arba gydytojų.
- **Po kontakto su oda:**
 - kruopščiai plauti odą.
 - Skundų atveju kreiptis į gydytoją.
 - Nedelsiant nuplaukite odą dideliu kiekiu vandens. Po to nusivilkite visus užterštus drabužius ir išskalbkite juos prieš pakartotinai naudodami. Toliau plaukite odą vandeniu 15 minučių. Kreiptis į apsinuodijimų centrą arba gydytoją.
- **Po kontakto su akimis:**
 - Iš karto kelias minutes skalaukite vandeniu. Išimkite kontaktinius lęšius, jei jų yra ir tai lengva padaryti. Toliau skalaukite bent 15 minučių. Skambinkite 112 ir kvieskite greitąją medicinos pagalbą.
- **Prarijus:**
 - Nedėkite nieko iš burnos į sąmonės netekusią asmenį.
 - Nedelsiant išskalaukite burną. Duokite ko nors atsigeriti, jei paveiktas asmuo gali nuryti. NESKELBTI vėmimo. Skambinkite 112 ir kvieskite greitąją medicinos pagalbą.
- **4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

Prekybos ženklas: Green Dip Base

(Puslapio 1 tęsinys)

5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

- 5.1 Gesinimo priemonės
- Tinkamos gesinimo medžiagos: Gaisro gesinimo priemonės taikyti adekvačiai aplinkai.
- Dėl saugumo sumetimų netinkamos gesinimo medžiagos: nežinomas
- 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- 5.3 Patarimai gaisrininkams
- Ypatingos saugos priemonės: Specialiosios priemonės nėra būtinos.

6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

- 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros Dėvėti apsauginę ekipuotę. Neprileisti neapsaugotų asmenų.
- 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:
Praskiesti dideliu kiekiu vandens.
Neleisti patekti į kanalizaciją/paviršinius vandenis/gruntinius vandenis.
- 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: Surinkti su skysčiais išsėjęs medžiagomis (smėlis, žvyras, rūgščių rišiklis, universalus rišiklis, pjūvenos).
- 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius
Neišsiskiria jokios pavojingos medžiagos.
Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.
Informacija apie asmens saugos priemonės pateikiama 8 skyriuje.
Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

- 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Saugoti nuo karščio ir saulės spindulių.
Vengti kontakto su akimis.
Prieš pertrauką ir baigus darbą nusiplauti rankas.
Nevalgykite, negerkite ir nerūkykite naudojimo vietoje.
Informacijos apie asmenines apsaugos priemones žr. 8 skyriuje.
- Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogdimo: Nėbūtinos jokios specialiosios priemonės.
- 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
- Sandėliavimas:
- Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms:
Numatyti rūgštims atsparias grindis.
Tinkama medžiaga talpoms: HDPE
- Nuorodos dėl laikymo bendrai: Nereikalaujama
- Kitos sandėliavimo nuorodos: Saugoti nuo šalčio.
- 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) Naudoti kitiems tikslams, būtinai susisiekti su gamintoju.

8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:

CAS: 7758-19-2 Natrio chloritas

PRD (LT)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1 mg/m ³ 0
IOELV (EU)	TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 1,5 mg/m ³ , 0,5 ppm

DNEL lygių

CAS: 7758-19-2 Natrio chloritas

Dermalinis(ė)	DNEL 0,8 mg/kg bw/day (Workers - systemic, long-term)
Inhaliacinis(ė)	DNEL 0,28 mg/m ³ (Workers - systemic, long-term)

PNEC lygių

CAS: 7758-19-2 Natrio chloritas

PNEC	1 mg/l (nuotekų valymo įrenginiai) 0,000065 mg/l (Jūros vanduo) 0,00065 mg/l (Freshwater)
------	---

CAS Nr. Medžiagos aprašymas % Tipas Vertė Vienetas

Papildomos ekspozicijos vertės, esant galimiems pavojams perdirbimo metu:

CAS: 7782-50-5 chloras

PRD (LT)	TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 1,5 mg/m ³ , 0,5 ppm 0
IOELV (EU)	TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 1,5 mg/m ³ , 0,5 ppm

Papildomos nuorodos: Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.

8.2 Poveikio kontrolės priemonės

- Atitinkamos techninio valdymo priemonės Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.
- Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga
- Bendrosios saugos ir higienos priemonės:
Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti, nešniurkščioti.
Prieš pertrauką ir baigus darbą nusiplauti rankas.
Vengti kontakto su akimis ir oda.
Apsauginė apranga pagal EN ISO 13688
- Akių ir (arba) veido apsauga
Apsauginiai akiniai pagal EN 166
Apsauginiai akiniai pagal EN 166
- Odos apsauga:
- Odos apsauga
- Rankų apsauga Atsparios chemikalams apsauginės pirštinės (EN 374)
- Pirštinių medžiaga Butilo kaučiukas
- Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis
> 480 min
Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės.
- Kūno apsauga:
Apsauginiai drabužiai
Apsauginė apranga pagal EN 13034
- Kvėpavimo apsauga
Nėbūtina esant geram patalpos vėdinimui.
Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo apsaugą.
Jei viršijami dulksės, garai / aerozoliai ar ribinės vertės, dėvėkite kvėpavimo takų apsaugą tinkamu filtru ar autonominiu kvėpavimo aparatu.
Filtrai ABEK-P2 (EN 14387)
- Poveikio aplinkai kontrolės priemonės
Užkirsdyti kelią nutekėjimui į kanalizaciją arba paviršinį ir gruntinį vandenį.

(Tęsinys 3 psl.)

Prekybos ženklas: Green Dip Base

(Puslapio 2 tęsinys)

Skalavimo vanduo turi būti šalinamas laikantis vietos ir nacionalinių valdžios institucijų reikalavimų.

9. SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

· 9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes	
· Bendra informacija	
· Fizinė būsena	Skysta(s)
· Spalva:	Nuo bespalvio iki šviesiai geltono
· Kvapas:	Kaip chloras
· Kvapo atsiradimo slenkstis:	Nenustatyta
· Lydimosi ir stingimo temperatūra	0 °C (32 °F)
· Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	100 °C (212 °F)
· Degumas	Nevartotina
· Viršutinė ir apatinė sprogo ribos	
· Žemutinė:	Nenustatyta
· Viršutinė	Nenustatyta
· Plūpsnio temperatūra:	Nevartotina
· Savaiminio užsidegimo temperatūra:	Netaikoma.
· Skilimo temperatūra:	Nenustatyta
· pH esant 20 °C (68 °F)	9-10
· Klampa:	
· Kinematinė klampa	Nenustatyta
· Dinaminis:	Nenustatyta
· Tirpumas	
· vandeniui:	Pilnai maišytina(s).
· Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (logaritminė vertė)	Nenustatyta
· Garų slėgis:	Nenustatyta
· Tankis ir (arba) santykinis tankis	
· Tankis esant 20 °C (68 °F):	1 g/cm ³ (8,35 lbs/gal)
· Santykinis tankis:	Nenustatyta
· Garų tankis	Nenustatyta
· Santykinis garų tankis	Vandens kiekis didesnis nei 10 %.
· 9.2 Kita informacija	
· Išvaizda:	
· Forma:	Skysta(s)
· Svarbios nuorodos sveikatos ir aplinkos apsaugai bei saugumui	
· Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:	Produktas nekelia sprogo pavojaus.
· Tirpiklių sudėtis:	
· Organiniai tirpikliai:	0 %
· Vanduo:	99,3 %
· Kietųjų dalelių kiekis:	0,6 %
· Maišumą	Visiškai maišosi su vandeniu.
· Sudėties pakeitimas	
· Garavimo greitis	Nenustatyta
· Informacija apie fizinių pavojų klases	
· Sprogstamosios medžiagos	atkrenta
· Degiosios dujos	atkrenta
· Aerosoliai	atkrenta
· Oksiduojančiosios dujos	atkrenta
· Suslėgtosios dujos	atkrenta
· Degieji skysčiai	atkrenta
· Degios kietos medžiagos	atkrenta
· Savaimė reaguojančiosios medžiagos ir mišiniai	atkrenta
· Piroforiniai skysčiai	atkrenta
· Piroforinės kietosios medžiagos	atkrenta
· Savaimė kaistančios medžiagos ir mišiniai	atkrenta
· Medžiagos ir mišiniai, kurie išskiria degias dujas esant sąlyčiui su vandeniu	atkrenta
· Oksiduojantieji skysčiai	atkrenta
· Oksiduojančiosios kietosios medžiagos	atkrenta
· Organiniai peroksidai	atkrenta
· Metalų koroziją sukeliančios medžiagos	atkrenta
· Desensibilizuoti sprogo menys	atkrenta

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

- 10.1 Reaktyvumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- 10.2 Cheminis stabilumas
- Terminis irimas / vengtinės sąlygos: Nesuyra vartojant pagal instrukciją.
- 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.
- 10.4 Vengtinės sąlygos Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- 10.5 Nesuderinamos medžiagos: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- 10.6 Pavojingi skilimo produktai: Nežinomi jokie irimo produktai.

11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

- 11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008
- Ūmus toksiškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

· Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės:

ATE (Ūmas toksiškumo įvertis)

Oralinis(ė)	LD50	44.375 mg/kg (rat)
Dermalinis(ė)	LD50	20.938 mg/kg (rabbit)

CAS: 7758-19-2 Natrio chloritas

Oralinis(ė)	LD50	284 mg/kg (rat)
Dermalinis(ė)	LD50	134 mg/kg (rabbit)

- Pirminis perstėjimo efektas:
- Odos esdlinimas ir (arba) dirginimas
Klasifikacija grindžiama mišinio bandymų rezultatais (EBPO gairė 439).
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
- Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- Kancerogeniškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- Toksiškumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- STOT (vienartinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

(Tęsinys 4 psl.)

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 17.06.2026

Versijos numeris 1.0

Peržiūrėta: 17.06.2026

Prekybos ženklas: Green Dip Base

(Puslapio 3 tęsinys)

- **STOT (kartotinis poveikis)** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Aspiracijos pavojus** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Papildomos toksikologinės nuorodos:**
- **Sąveikos poveikis** Daugiau informacijos nėra.
- **11.2 Informacija apie kitus pavojus**
- **Endokrininės sistemos ardamosios savybės**
Cheminės medžiagos / mišinio sudėtyje nėra jokių komponentų, kurie pasižymi endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą arba Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 arba Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2018/605 0,1 % ar didesniais kiekiais.

12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Vandeninis toksiškumas:

CAS: 7758-19-2 Natrio chloritas

EC50[96h] 0,65 mg/l (Mysidopsis bahia)

LC50[96h] 0,65 mg/l (Mysidopsis bahia)

Wirbellose (Invertebrata)

105 mg/l (fish)

- **12.2 Patvarumas ir skaidumas** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **Savybės aplinkos sistemose:**
- **Komponentai:** Nėra jokios kitos svarbios informacijos.
- **12.3 Bioakumuliacijos potencialas** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **12.4 Judumas dirvožemyje** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**
- **PBT:** Nevartotina
- **vPvB:** Nevartotina
- **12.6 Endokrininės sistemos ardamosios savybės**
Cheminės medžiagos ir (arba) mišinio sudėtyje nėra jokių komponentų, kurie pasižymi endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą arba Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 arba Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2018/605 0,1 % ar didesniais kiekiais.
- **12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis**
- **Kitos ekologinės nuorodos:**
- **Bendrosios nuorodos:** Neleisti neskiestame pavidale arba dideliais kiekiais patekti į gruntinius vandenį, vandens telkinius ir į kanalizaciją, net ir menkais kiekiais.

13. SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

- **13.1 Atliekų apdorojimo metodai**
- **Rekomendacija:** Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.
- **Atliekų rakto numeris:**
Nuo 1999 m. sausio 1 d. atliekų kodų numeriai yra susiję ne tik su gaminiu, bet iš esmės ir su taikymu. Atliekų kodo numerį, galiojantį konkrečiai paskirčiai, galima sužinoti iš Europos atliekų katalogo.
- **Nevalytos pakuotės:**
- **Rekomendacija:** Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.
- **Rekomenduojamas valiklis:** Vanduo, jeigu įmanoma pridant valymo priemonės.

14. SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

- **14.1 JT numeris ar ID numeris**
- **ADR, IMDG, IATA** atkrenta
- **14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas**
- **ADR, IMDG, IATA** atkrenta
- **14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA**
- **klasė** atkrenta
- **14.4 Pakuotės grupė**
- **ADR, IMDG, IATA** atkrenta
- **14.5 Pavojus aplinkai:**
- **Marine pollutant:** Ne
- **14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams** Nevartotina
- **14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones** Nevartotina
- **UN "Model Regulation":** atkrenta

15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

- **15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**
reguliavimas (EG) Nr. 1272/2008
reguliavimas (EG) Nr. 1907/2006
Reglamentas (EB) Nr. 528/2012
- **Direktyva 2012/18/ES**
- **Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS** | sudėti neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
- **REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS** Apribojimo sąlygos: 3
- **Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo - II Priedas**
| sudėti neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
- **REGLAMENTAS (ES) 2019/1148**
- **I Priedas - RIBOTO NAUDOJIMO SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI** (Viršutinė ribinė vertė licencijavimui pagal 5 straipsnio 3 dalį)
| sudėti neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
- **II Priedas - SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI, APIE KURIUOS REIKIA PRANEŠTI**
| sudėti neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
- **Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)**
| sudėti neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
- **Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisyklės**
| sudėti neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
- **Nacionaliniai normatyvai:**
- **Veiklos ribojimo nuorodos:**
Atkreipti dėmesį į darbo apribojimus jaunimui.
Atkreipti dėmesį į darbo apribojimus nėščiosioms ir maitinančioms moterims.

(Tęsinys 5 psl.)

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 17.06.2026

Versijos numeris 1.0

Peržiūrėta: 17.06.2026

Prekybos ženklas: Green Dip Base

(Puslapio 4 tęsinys)

· 15.2 Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16. SKIRSNIS. Kita informacija

Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra pagrindas sutartiniais teisiniais santykiams.

· Svarbios frazės

- H271 Gali sukelti gaisrą arba sprogamą, stiprus oksidatorius.
- H301 Toksiška prarijus.
- H310 Mirtina susilietus su oda.
- H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
- H318 Smarkiai pažeidžia akis.
- H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
- H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
- EUH032 Kontaktuojama su rūgštimis išskiria labai toksiškas dujas.
- EUH071 Ėsdina kvėpavimo takus.

· Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

APSKRITAI MIŠINIO KLASIFIKAVIMAS GRINDŽIAMAS APSKAIČIAVIMO METODU NAUDOJANT MEDŽIAGŲ DUOMENIS PAGAL REGLAMENTĄ (EB) NR. 1272/2008.

Odos ėsdinimas ir dirginimas	APSKRITAI MIŠINIO KLASIFIKAVIMAS GRINDŽIAMAS APSKAIČIAVIMO METODU NAUDOJANT MEDŽIAGŲ DUOMENIS PAGAL REGLAMENTĄ (EB) NR. 1272/2008.
------------------------------	--

· Duomenų suvestinę sudarantis skyrius: Erri-Comfort A/S

· Asmuo kontaktams :

Bodil Riising
Tel.: +45 97132382

· Santrumpos ir akronimai:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Ūmaus toksiškumo įverčiai)

Ox. Sol. 1: Oksiduojančiosios kietosios medžiagos – 1 kategorija

Acute Tox. 3: Ūmus toksiškumas – 3 kategorija

Acute Tox. 2: Ūmus toksiškumas – 2 kategorija

Skin Corr. 1A: Odos ėsdinimas ir dirginimas – 1A kategorija

Skin Corr. 1B: Odos ėsdinimas ir dirginimas – 1B kategorija

Eye Dam. 1: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 1 kategorija

STOT RE 2: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis) – 2 kategorija

Aquatic Chronic 3: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 3 kategorija

LT