

1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

- 1.1 Produkto identifikatorius
- Prekybos ženklas: **Green Dip Catalyst**
- Gaminio numeris:
- UFI: K8U7-75GA-M00A-CKDY
- 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Naudoti kitiems tikslams, būtina susisiekti su gamintoju.
- Gyvavimo ciklo etapas
- IS Naudojimas pramonės įmonėse
- PW Plačiai paplitęs profesionalus naudojimas
- Produkto kategorija PC8 Biocidiniai produktai
- Medžiagos / mišinio panaudojimas
- 2 komponentai dezinfekavimo priemonė
- Tešmens priežiūros priemonė
- 1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys
- Gamintojas / tiekėjas
- Erri-Comfort A/S
- Voddervej 1, DK-6780 Skærbæk
- Denmark
- Informacijos šaltinis:
- Erri-Comfort A/S
- Telephone: +45 97132382
- e-mail: br@erricomfort.dk
- 1.4 Pagalbos telefono numeris: National Poison Centre: +4512121212

2. SKIRSNIS. Galimi pavojai

- 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
- Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008



GHS05 korozija

Skin Corr. 1C H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Eye Dam. 1 H318 Smarkiai pažeidžia akis.

- 2.2 Ženklavimo elementai
- Ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 Gaminys klasifikuojamas bei ženklavimas pagal KŽP reglamentą.
- Pavojaus piktogramos



GHS05

- Signalinis žodis Pavojinga
- Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
- L-(+)-pieno rūgštis
- Pavojingumo frazės
- H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
- Atsargumo frazės
- P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
- P301+P330+P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
- P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODO (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
- P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
- 2.3 Kiti pavojai
- PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
- PBT: Nevartotina
- vPvB: Nevartotina

3. SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

- 3.2 Mišiniai
- Aprašymas: Mišinys, susidedantis iš žemiau minimų medžiagų su apytiksliais kiekiais.

Pavojingos sudedamosios medžiagos:

CAS: 79-33-4 EINECS: 201-196-2 ES numeris: 607-743-00-5 Reg.nr.: 01-2119474164-39	L-(+)-pieno rūgštis	Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318, EUH071	≥2,5-<3%
CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 ES numeris: 603-117-00-0 Reg.nr.: 01-2119457558-25	2-propanolis	Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	0,5-2,5%

Reglamente (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių / Sudėties ženklavimas

anjoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, polikarboksilatų, dažiklis

<5%

Papildomos nuorodos Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.

4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

- 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
- Bendra informacija:
- Produktu suteptus drabužius nedelsiant pašalinti.
- Teikiant pirmąją pagalbą asmeninė apsauga.
- Įkvėpus:
- Išneškite į gryną orą ir laikykite ramybėje patogioje kvėpavimui padėtyje.
- Jei simptomai: Skambinkite 112 arba kvieskite greitąją medicinos pagalbą.
- Jei simptomų nėra: Skambinkite į apsinuodijimų centrą arba gydytojų.
- Po kontakto su oda:
- kruopščiai plauti odą.
- Skundų atveju kreiptis į gydytoją.
- Nedelsiant nuplaukite odą dideliu kiekiu vandens. Po to nusivilkite visus užterštus drabužius ir išskalbkite juos prieš pakartotinai naudodami. Toliau plaukite odą vandeniu 15 minučių. Kreiptis į apsinuodijimų centrą arba gydytoją.

(Tęsinys 2 psl.)

Prekybos ženklas: Green Dip Catalyst

(Puslapio 1 tęsinys)

- **Po kontakto su akimis:**
Iš karto kelias minutes skalaukite vandeniu. Išimkite kontaktinius lęšius, jei jų yra ir tai lengva padaryti. Toliau skalaukite bent 15 minučių. Skambinkite 112 ir kvieskite greitąją medicinos pagalbą.
- **Prarijus:**
Nedėkite nieko iš burnos į sąmonės netekusią asmenį.
Nedelsiant išskalaukite burną. Duokite ko nors atsigeriti, jei paveiktas asmuo gali nuryti. NESKELBTI vėmimo. Skambinkite 112 ir kvieskite greitąją medicinos pagalbą.
- **4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

- **5.1 Gesinimo priemonės**
- **Tinkamos gesinimo medžiagos:** Gaisro gesinimo priemonės taikyti adekvačiai aplinkai.
- **Dėl saugumo sumetimų netinkamos gesinimo medžiagos:** nežinomas
- **5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **5.3 Patarimai gaisrininkams**
- **Ypatingos saugos priemonės:** Specialiosios priemonės nėra būtinos.

6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

- **6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros** Dėvėti apsauginę ekipuotę. Neprileisti neapsaugotų asmenų.
- **6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:**
Praskiesti dideliu kiekiu vandens.
Neleisti patekti į kanalizaciją/paviršinius vandenis/gruntinius vandenis.
- **6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:**
Surinkti su skysčiais išančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, rūgščių riškis, universalus riškis, pjuvenos).
Panaudoti neutralizavimo priemonę.
Užterštomis medžiagomis atsikratyti kaip atliekomis pagal 13 pkt. reikalavimus.
Garantuoti pakankamą vėdinimą.
- **6.4 Nuoroda į kitus skirsnius**
Neišsiskiria jokios pavojingos medžiagos.
Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.
Informacija apie asmens saugos priemonės pateikiama 8 skyriuje.
Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

- **7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**
Saugoti nuo karščio ir saulės spindulių.
Vengti kontakto su akimis.
Prieš pertraukus ir baigus darbą nusiplauti rankas.
Nevalgykite, negerkite ir nerūkykite naudojimo vietoje.
Informacijos apie asmenines apsaugos priemones žr. 8 skyriuje.
Garantuoti gerą darbo vietos vėdinimą/nutraukimą.
Vengti aerozolių susidarymo.
- **Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogo:** Nebūtinos jokios specialiosios priemonės.
- **7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**
- **Sandėliavimas:**
- **Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms:**
Numatyti rūgštims atsparias grindis.
Tinkama medžiaga talpoms: HDPE
- **Nuorodos dėl laikymo bendrai:** Nereikalaujama
- **Kitos sandėliavimo nuorodos:**
Saugoti nuo šalčio.
Talpas laikyti sandariai uždarytas.
- **7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)** Naudoti kitiems tikslams, būtinai susisiekti su gamintoju.

8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

· **Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:**

CAS: 67-63-0 2-propanolis

PRD (LT) TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 600 mg/m³, 250 ppm
IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 350 mg/m³, 150 ppm

· DNEL lygių

CAS: 67-63-0 2-propanolis

Oralinis(ė)	DNEL	26 mg/kg bw/day (Consumer - systemic, long-term)
Dermalinis(ė)	DNEL	888 mg/kg bw/day (Workers - systemic, long-term)
		319 mg/kg bw/day (Consumer - systemic, long-term)
Inhaliacinis(ė)	DNEL	500 mg/m ³ (Workers - systemic, long-term)
		89 mg/m ³ (Consumer - systemic, long-term)

· PNEC lygių

CAS: 79-33-4 L-(+)-pieno rūgštis

PNEC 1,3 mg/l (Freshwater)

CAS: 67-63-0 2-propanolis

PNEC	2.251 mg/l (nuotekų valymo įrenginiai)
	140,9 mg/l (Jūros vanduo)
	140,9 mg/l (Freshwater)
	140,9 mg/l (sporadic release)
PNEC	28 mg/kg (Ground)
	552 mg/kg (Jūros nuosėdos)
	552 mg/kg (Freshwater sediment)
	160 mg/kg (oral (secondary) poisoning)

· **Papildomos nuorodos:** Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.

8.2 Poveikio kontrolės priemonės

· **Atitinkamos techninio valdymo priemonės** Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.

· **Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga**

· **Bendrosios saugos ir higienos priemonės:**

Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti, nešniurkščioti.
Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.
Nedelsiant nusirengti ištemptus, įsigėrusius drabužius.

(Tęsinys 3 psl.)

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 17.06.2026

Versijos numeris 1.0

Peržiūrėta: 17.06.2026

Prekybos ženklas: Green Dip Catalyst

(Puslapio 2 tęsinys)

Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas.
 Vengti kontakto su akimis ir oda.
 Apsauginė apranga pagal EN ISO 13688

- **Akių ir (arba) veido apsauga**
 Apsauginiai akiniai pagal EN 166
 Tvirtai prisispaudžiantys akiniai
 Apsauginiai akiniai pagal EN 166
- **Odos apsauga:**
 • **Odos apsauga**
 • **Rankų apsauga** Atsparios chemikalams apsauginės pirštinės (EN 374)
 • **Pirštinių medžiaga** Butilo kaučiukas
 • **Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis**
 > 480 min
 Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės.
- **Kūno apsauga:**
 Apsauginiai drabužiai
 Apsauginė apranga pagal EN 13034
- **Kvėpavimo apsauga**
 Nebūtina esant geram patalpos vėdinimui.
 Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo apsaugą.
 Jei viršijami dulksės, garai / aerozoliai ar ribinės vertės, dėvėkite kvėpavimo takų apsaugą tinkamu filtru ar autonominiu kvėpavimo aparatu.
 Filtras ABEK-P2 (EN 14387)
- **Poveikio aplinkai kontrolės priemonės**
 Užkirskite kelią nutekėjimui į kanalizaciją arba paviršinį ir gruntinį vandenį.
 Skalavimo vanduo turi būti šalinamas laikantis vietos ir nacionalinių valdžios institucijų reikalavimų.

9. SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes	
Bendra informacija	
Fizinė būsena	Skysta(s)
Spalva:	Geltona(s)
Kvapų:	Būdinga(s)
Kvapo atsiradimo slenkstis:	Nenustatyta
Lydymosi ir stingimo temperatūra	0 °C (32 °F)
Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	100 °C (212 °F)
Degumas	Nevartotina
Viršutinė ir apatinė sprogo ribos	
Žemutinė:	Nenustatyta
Viršutinė	Nenustatyta
Plūpsnio temperatūra:	Nevartotina
Savaiminio užsidegimo temperatūra:	Netaikoma.
Skilimo temperatūra:	Nenustatyta
pH esant 20 °C (68 °F)	2-4
Klampa:	
Kinematinė klampa	Nenustatyta
Dinaminis:	Nenustatyta
Tirpumas	
vandeniui:	Pilnai maišytina(s).
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (logaritminė vertė)	Nenustatyta
Garų slėgis:	Nenustatyta
Tankis ir (arba) santykinis tankis	
Tankis esant 20 °C (68 °F):	1,02-1,05 g/cm³ (8,51-8,76 lbs/gal)
Santykinis tankis:	Nenustatyta
Garų tankis	Nenustatyta
Santykinis garų tankis	Vandens kiekis didesnis nei 10 %.
9.2 Kita informacija	
Išvaizda:	
Forma:	Skysta(s)
Svarbios nuorodos sveikatos ir aplinkos apsaugai bei saugumui	
Sprogtamosios (sprogiosios) savybės:	Produktas nekelia sprogo pavojaus.
Tirpiklių sudėtis:	
Organiniai tirpikliai:	0 %
Vanduo:	84,1 %
Kietųjų dalelių kiekis:	0,5 %
Maišumą	Visiškai maišosi su vandeniu.
Sudėties pakeitimas	
Garavimo greitis	Nenustatyta
Informacija apie fizinių pavojų klases	
Sprogtamosios medžiagos	atkrenta
Degiosios dujos	atkrenta
Aerozoliai	atkrenta
Oksiduojančiosios dujos	atkrenta
Suslėgtosios dujos	atkrenta
Degieji skystiniai	atkrenta
Degios kietos medžiagos	atkrenta
Savaime reaguojančiosios medžiagos ir mišiniai	atkrenta
Piroforiniai skystiniai	atkrenta
Piroforinės kietosios medžiagos	atkrenta
Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai	atkrenta
Medžiagos ir mišiniai, kurie išskiria degias dujas esant sąlyčiui su vandeniu	atkrenta
Oksiduojantieji skystiniai	atkrenta
Oksiduojančiosios kietosios medžiagos	atkrenta
Organiniai peroksidai	atkrenta
Metalių koroziją sukeliančios medžiagos	atkrenta
Desensibilizuoti sprogo menys	atkrenta

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

- **10.1 Reaktyvumas** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **10.2 Cheminis stabilumas**
- **Terminis irimas / vengtinės sąlygos:** Nesuyra vartojant pagal instrukciją.
- **10.3 Pavojingų reakcijų galimybė** Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.
- **10.4 Vengtinės sąlygos** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **10.5 Nesuderinamos medžiagos:** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

(Tęsinys 4 psl.)

Prekybos ženklas: Green Dip Catalyst

(Puslapio 3 tęsinys)

10.6 Pavojingi skilimo produktai: Nežinomi jokie irimo produktai.

11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

- 11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008
- Ūmus toksiškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės:

CAS: 79-33-4 L-(+)-pieno rūgštis

Oralinis(ė)	LD50	3.543 mg/kg (rat)
Dermalinis(ė)	LD50	2.000 mg/kg (rabbit)

CAS: 67-63-0 2-propanolis

Oralinis(ė)	LD50	5.840 mg/kg (rat)
Dermalinis(ė)	LD50	13.900 mg/kg (rabbit)

- Pirminis perstėjimo efektas:
- Odos esdinimas ir (arba) dirginimas
Klasifikacija grindžiama mišinio bandymų rezultatais (EBPO gairė 439).
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
- Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas Smarkiai pažeidžia akis.
- Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- Kancerogeniškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- Toksiškumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- Poveikis vaisingumui

Bendras toksiškumas tėvams

CAS: 67-63-0 2-propanolis

Oralinis(ė)	NOAEL	500 mg/kg (rat) (Dviejų kartų tyrimas (EBPO bandymų gairė 416))
-------------	-------	---

Ankstyvasis embriono vystymasis

CAS: 67-63-0 2-propanolis

Oralinis(ė)	NOAEL	400 mg/kg (rat) (OECD 414)
-------------	-------	----------------------------

Poveikis vaisiaus vystymuisi

Bendras toksiškumas motinoms

CAS: 67-63-0 2-propanolis

Oralinis(ė)	NOAEL	400 mg/kg (rat) (OECD 414)
-------------	-------	----------------------------

- STOT (vienkartinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- STOT (kartotinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- Papildomos toksiologinės nuorodos:

Bandymų rezultatai: CMR poveikis (toksiškas reprodukcijai; vaisiaus vystymuisi)

CAS: 67-63-0 2-propanolis

NOAEL	500 mg/kg (rat)
-------	-----------------

Sąveikos poveikis Daugiau informacijos nėra.

11.2 Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Cheminės medžiagos / mišinio sudėtyje nėra jokių komponentų, kurie pasižymi endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą arba Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 arba Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2018/605 0,1 % ar didesniais kiekiais.

12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Vandeninis toksiškumas:

CAS: 79-33-4 L-(+)-pieno rūgštis

EC50[3h]	>100 mg/l (activated sludge)
EC50[48h]	130 mg/l (Daphnia magna)
EC50[72h]	>2.800 mg/l (pseudokirchn. subcapitata (Grūnalge))
LC50[96h]	130 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout))
LOEC	2,18 mg/l (fish)
NOEC (chronische Aqua Tox)	1.900 mg/l (pseudokirchn. subcapitata (Grūnalge))

CAS: 67-63-0 2-propanolis

LC50[4h]	>25 mg/l (rat)
EC50	>100 mg/l (mic)
EC50[72h]	>100 mg/l (<i>Scenedesmus subspicatus</i>)
LC50[96h]	9.640 mg/l (<i>Pimephales promelas</i>)
LC50[24h]	9.714 mg/l (<i>Daphnia magna</i>)

12.2 Patvarumas ir skaidumas

Surfaktantas (-ai) esantis (-ys) šiame preparate atitinka biodegradavimo kriterijus detergentams, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 648/2004. Duomenys, patvirtinantys šį teiginį, yra kompetingų valdžios atstovų iš ES šalių žinioje ir bus prijami pastariesiems tiesiogiai pareikalavus arba pareikalavus detergentų gamintojui.

Biologinis skaidumas

CAS: 67-63-0 2-propanolis

Aerob	53 % /5 d
-------	-----------

Savybės aplinkos sistemose:

Komponentai: Nėra jokios kitos svarbios informacijos.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

Sudedamosios dalys

67-63-0 2-propanolis	0,05 log Pow
----------------------	--------------

12.4 Judumas dirvožemyje Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT: Nevartotina

vPvB: Nevartotina

12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Cheminės medžiagos ir (arba) mišinio sudėtyje nėra jokių komponentų, kurie pasižymi endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą arba Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 arba Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2018/605 0,1 % ar didesniais kiekiais.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Kitos ekologinės nuorodos:

Bendrosios nuorodos:

Neleisti neskiestame pavidale arba dideliais kiekiais patekti į gruntinius vandenį, vandens telkinius ir į kanalizaciją, net ir menkais kiekiais.

Negali neskiestame pavidale arba nenukenksminus patekti į nuotėkas arba į ištekėjimo kanalą.

Prekybos ženklas: Green Dip Catalyst

(Puslapio 4 tęsinys)

13. SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

- 13.1 Atliekų apdorojimo metodai
- Rekomendacija: Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.
- Atliekų rakto numeris:
Nuo 1999 m. sausio 1 d. atliekų kodų numeriai yra susiję ne tik su gaminiu, bet iš esmės ir su taikymu. Atliekų kodo numerį, galiojantį konkrečiai paskirčiai, galima sužinoti iš Europos atliekų katalogo.
- Nevalytos pakuotės:
- Rekomendacija: Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.
- Rekomenduojamas valiklis: Vanduo, jeigu įmanoma pridėdant valymo priemonės.

14. SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

- | | |
|---|-------------|
| 14.1 JT numeris ar ID numeris
ADR, IMDG, IATA | atkrenta |
| 14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas
ADR, IMDG, IATA | atkrenta |
| 14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)
ADR, ADN, IMDG, IATA
klasė | atkrenta |
| 14.4 Pakuotės grupė
ADR, IMDG, IATA | atkrenta |
| 14.5 Pavojus aplinkai:
Marine pollutant: | Ne |
| 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams | Nevartotina |
| 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones | Nevartotina |
| UN "Model Regulation": | atkrenta |

15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

- 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
reguliavimas (EG) Nr. 1272/2008
reguliavimas (EG) Nr. 1907/2006
Reglamentas (EB) Nr. 528/2012
- Direktiva 2012/18/ES
- Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS | sudėti neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
- REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS Apribojimo sąlygos: 3
- Direktiva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo - II Priedas
| sudėti neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
- REGLAMENTAS (ES) 2019/1148
| sudėti neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
- I Priedas - RIBOTO NAUDOJIMO SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI (Viršutinė ribinė vertė licencijavimui pagal 5 straipsnio 3 dalį)
| sudėti neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
- II Priedas - SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI, APIE KURIUS REIKIA PRANEŠTI
| sudėti neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
- Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)
| sudėti neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
- Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisyklės
| sudėti neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
- Nacionaliniai normatyvai:
- Veiklos ribojimo nuorodos:
Atkreipti dėmesį į darbo apribojimus jaunimui.
Atkreipti dėmesį į darbo apribojimus nėščiosioms ir maitinančioms moterims.
- 15.2 Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16. SKIRSNIS. Kita informacija

Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.

- Svarbios frazės
H225 Labai degūs skystis ir garai.
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H318 Smarkiai pažeidžia akis.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
EUH071 Ėsdina kvėpavimo takus.
- Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
APSKRITAI MIŠINIO KLASIFIKAVIMAS GRINDŽIAMAS APSKAIČIAVIMO METODU NAUDOJANT MEDŽIAGŲ DUOMENIS PAGAL REGLAMENTĄ (EB) NR. 1272/2008.

Odos ėsdinimas ir dirginimas Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas	APSKRITAI MIŠINIO KLASIFIKAVIMAS GRINDŽIAMAS APSKAIČIAVIMO METODU NAUDOJANT MEDŽIAGŲ DUOMENIS PAGAL REGLAMENTĄ (EB) NR. 1272/2008.
--	--

- Duomenų suvestinę sudarantis skyrius: Erri-Comfort A/S
- Asmuo kontaktams :
Bodil Riising
Tel.: +45 97132382
- Santrumpos ir akronimai:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

(Tęsinys 6 psl.)

Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 17.06.2026

Versijos numeris 1.0

Peržiūrėta: 17.06.2026

Prekybos ženklas: Green Dip Catalyst

(Puslapio 5 tęsinys)

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Ūmaus toksiškumo įverčiai)
Flam. Liq. 2: Degieji skysčiai – 2 kategorija
Skin Corr. 1C: Odos ėsdinimas ir dirginimas – 1C kategorija
Eye Dam. 1: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 1 kategorija
Eye Irrit. 2: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 2 kategorija
STOT SE 3: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) – 3 kategorija

LT